

# Akku-Schränke

## Aufladen hinter Schloss und Riegel



**Ladestation, Wertefachschrank, persönliches Schliessfach. 3 Funktionen vereint in einem einzigen Schrank. Typisch Thur Metall.**

# E-Laptopschrank

Für Notebook, Tablet, Smartphone




**E-Fächerschränke von Thur Metall eignen sich perfekt zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art.** Ideal für Büro & Verwaltung, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden. Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit.

### Abmessungen

Schrank = Breite 415 × Tiefe 500 × Höhe 1790 mm

Fach = Breite 330 × Tiefe 470 × Höhe 145 mm



Ausführung: 1 Steckdose pro Fach



Ausführung: 2 Steckdosen pro Fach



Optional ist auch ein zusätzlicher Fachboden lieferbar



auf Anfrage



Art.-Nr. **85.267.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Ausführung	Anzahl Fächer	Schrank-Mass (B×T×H)	Fach-Mass (B×T×H)	1 Steckdose/Fach Art.-Nr.	2 Steckdosen/Fach Art.-Nr.
DE (Schuko)	10	415 × 500 × 1790 mm	330 × 470 × 145 mm	<b>85.267.+++</b>	<b>85.284.+++</b>
FR				<b>85.268.+++</b>	<b>85.286.+++</b>
CH				<b>85.269.+++</b>	<b>85.285.+++</b>
GB				<b>85.266.+++</b>	<b>85.287.+++</b>

### Zubehör

	Art.-Nr.
<b>Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.</b> Empfohlen im öffentlichen Bereich und Schulen.	<b>90.177.000</b>
<b>Namenschild 60 × 23 mm (H × B)</b> Selbstklebendes Namensschild inklusive weissem, auswechselbarem Papier für eine individuelle Beschriftung. Ausführung: Kunststoff.	<b>10.754.000</b>
<b>Gemeinschaftsschlüssel</b> Zur Öffnung aller Fächer.	<b>11.051.000</b>
<b>Fachboden</b> als zusätzliche Ablagefläche 325/381/50 mm (B × T × H) in lichtgrau (RAL 7035)	<b>98.662.020</b>

.502

Gehäuse: Anthrazitgrau, RAL 7016  
Türen: Lichtgrau, RAL 7035

.501

Gehäuse: Taubenblau, NCS 4040  
Türen: Hellblau, NCS 1060



Die Räumlichkeiten wo die Schränke aufgestellt werden sollten durch eine zentrale Brandmeldeanlage überwacht werden.



**+ Hochwertig verschweisste Stahlkonstruktion**

Gehäuse mit 150 mm hohem Sockel als Schutz vor Verschmutzung

- + Elektrifizierung der Fächer**  
**10 Fächer mit wahlweise 1 oder 2 Steckdosen 230 Volt** (Schuko, FR, CH oder GB)  
**CH:** Anschlusskabel inkl. Thermosicherung gemäss Norm SN SEV 1011:2009/A1:2013. Der Schrank ist fertig verkabelt und wird betriebsbereit, nach dem «Plug and Go»-Prinzip, geliefert.

- + Vollblech-Türen**  
Zur Erhöhung der Stabilität und des Einbruchschutzes allseitig eingekantet, rechts angeschlagene Flügeltüren. Aufschlagkante mit geräuschkämpfendem Profilmgummi belegt. Öffnungswinkel ca. 110 Grad

**+ Gemeinschaftsschliessanlage**

Das Schliess-System Key Lock ist standardmässig vorbereitet für den Einsatz als Gemeinschaftsschliessanlage. D.h. mit einem sogenannten Gemeinschaftsschlüssel können alle Fächer, trotz unterschiedlicher Schliessung, geöffnet werden.

**+ Durchdachte Belüftung**

Optimale Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze

**+ Bauseitige Stromversorgung**

Betriebsspannung der Elektroinstallation 230V 50Hz. Max. Leistung von 3000 Watt (CH: 2000 W) nicht überschreiten.

**+ Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen**

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (CE-Konformität). CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012





# E-Fächerschrank

Für Akkumaschinen, E-Bike, E-Scooter



**E-Fächerschränke von Thur Metall eignen sich perfekt zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art.** Ideal für Büro & Verwaltung, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden. Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit.

### Abmessungen

Schrank = Breiten 415/610/810/905/1205 × Tiefe 582 × Höhen 1790/1995 mm

Fach = Breiten 300/400 × Tiefe 500 × Höhen 300/400mm



Die unterschiedlichen TM-Fächerschränke lassen sich optimal kombinieren.

Art.-Nr. **85.285.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Fach-Mass (B × T × H)	Anzahl Fächer	Schrank-Mass (B × T × H)	Ausführung Schuko Art.-Nr.	Ausführung CH Art.-Nr.	Ausführung FR Art.-Nr.	Ausführung GB Art.-Nr.
400 × 500 × 400 mm	4	415 × 582 × 1790 mm	<b>85.273.+++</b>	<b>85.274.+++</b>	<b>85.275.+++</b>	<b>85.276.+++</b>
	8	810 × 582 × 1790 mm	<b>85.250.+++</b>	<b>53.068.+++</b>	<b>53.072.+++</b>	<b>53.160.+++</b>
	12	1205 × 582 × 1790 mm	<b>82.481.+++</b>	<b>53.069.+++</b>	<b>53.073.+++</b>	<b>53.161.+++</b>
300 × 500 × 300 mm	12	610 × 582 × 1995 mm	<b>82.248.+++</b>	<b>53.066.+++</b>	<b>53.070.+++</b>	<b>53.158.+++</b>
	18	905 × 582 × 1995 mm	<b>82.249.+++</b>	<b>53.067.+++</b>	<b>53.071.+++</b>	<b>53.159.+++</b>

### Zubehör

**Bodenverankerung aus verzinktem Stahl.** Empfohlen im öffentlichen Bereich und Schulen.

**Papieretiketten weiss** inkl. transparenter Abdeckung zur Beschriftung der Türen

**Gemeinschaftsschlüssel** Zur Öffnung aller Fächer.

Art.-Nr.

**90.177.000**

**10.754.000**

**11.051.000**

.502

Gehäuse: Anthrazitgrau, RAL 7016  
Türen: Lichtgrau, RAL 7035

.501

Gehäuse: Taubenblau, NCS 4040  
Türen: Hellblau, NCS 1060



Die Räumlichkeiten wo die Schränke aufgestellt werden sollten durch eine zentrale Brandmeldeanlage überwacht werden.

Auch als E-Bike-  
Ladestation geeignet.



**+ Hochwertig verschweisste  
Stahlkonstruktion**

Gehäuse mit 150 mm hohem Sockel als Schutz vor Verschmutzung

**+ Elektrifizierung der Fächer  
pro Fach 2 Steckdosen 230 Volt**

(Steckertypen: Schuko, FR, CH oder GB)  
**Ausführung CH:** Anschlusskabel inkl. Thermosicherung gemäss Norm SN SEV 1011:2009/A1:2013. Der Schrank ist fertig verkabelt und wird betriebsbereit, nach dem «Plug and Go»-Prinzip, geliefert.

**+ Vollblech-Türen**

Zur Erhöhung der Stabilität und des Einbruchschutzes allseitig eingekantet, rechts angeschlagene Flügeltüren. Aufschlagkante mit geräuschkämpfendem Profilgummi belegt. Öffnungswinkel ca. 110 Grad

**+ Gemeinschaftsschliessanlage**

Das Schliess-System Key Lock ist standardmässig vorbereitet für den Einsatz als Gemeinschaftsschliessanlage. D.h. mit einem sogenannten Gemeinschaftsschlüssel können alle Fächer, trotz unterschiedlicher Schliessung, geöffnet werden.

**+ Durchdachte Belüftung**

Optimale Luftzirkulation durch front- und rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze

**+ Bauseitige Stromversorgung**

Betriebsspannung der Elektroinstallation 230V 50Hz. Max. Leistung von 3000 Watt (CH: 2000 W) nicht überschreiten.

**+ Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen**

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (CE-Konformität).  
CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012



# Schliesssysteme



Zylinderschloss  
(Standard)



manuelles Zahlenschloss  
(auf Anfrage)



Für Vorhängeschloss  
(auf Anfrage)



Münzpfandschloss  
(auf Anfrage)

# Zubehör



Ausführung

Art.-Nr.

Gemeinschafts-  
schlüssel zur Öffnung  
aller Fächer

**11.051.000**



Ausführung

Art.-Nr.

Papieretiketten weiss  
inkl. transparenter  
Abdeckung zur  
Beschriftung der Türen

**11.107.000**



# Attraktive Optionen schaffen Mehrwert



**Flügeltüren  
mit Beschriftungsmöglichkeit**  
aus Vollblech (Standard)



**Flügeltüren  
mit Sichtfenster**



**Flügeltüren  
mit Briefdurchwurf  
und Beschriftungsmöglichkeit, aus Vollblech**

## TM-Online

Das gesamte Thur Metall Sortiment bietet unzählige Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Den Gesamtkatalog, Aktionskataloge, ThurScript sowie Montageanleitungen finden Sie hier:

[www.thurmetall.com](http://www.thurmetall.com)





# Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Für Schulen, Büros, KFZ-/Autogewerbe, Gastronomie



Weitere Akku-Schränke finden Sie in unserem Hauptkatalog:



Flügeltürschränke

Garderobenschränke



**Der Einsatz erstklassiger Materialien, modernster Maschinenteknologie sowie umweltverträgliche Fertigungsverfahren, permanente Qualitätskontrolle und ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam garantieren Langlebigkeit in zeitlos schönem Design zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.**

#### ■ Qualität

Die Thur Metall Schubladenschränke aus hochwertigem Stahlblech und die passenden Werkbänke gehören zu den Favoriten in Industrie und Gewerbe. Ob in der Montagehalle oder in der Werkstatt, im Forschungslabor, Museum oder Krankenhaus, im Kleinteilelager oder im Showroom: Thur Metall überzeugt überall, wo Werkzeuge, Lager- güter und Kleinteile sicher, raumsparend, übersichtlich und griffbereit zur Verfügung stehen müssen.

#### ■ 5 Jahre Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte können Sie vertrauen. Deshalb bieten wir unseren Kunden auf das gesamte Programm TM-Line eine Garantie von 5 Jahren. Für Werkbankplatten und Elektronikteile gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr.

#### ■ Zertifizierte Produktion

Die Herstellung der Thur Metall Produkte basiert auf folgenden normativen Grundlagen:

**ISO 9001:2008:** Qualitätsmanagement

**ISO 14001:2004:** Umweltmanagementsystem

**OHSAS 18001:2007:** Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem.

#### ■ Hochwertige Oberflächen

mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik für hohe Abriebfestigkeit.

Alle farbvariablen Produkte sind in **15 Standardfarben** und **2 Farbkombinationen** ohne Aufpreis verfügbar.

Der dreistellige Farbcode ist ein Bestandteil der Artikelnummer (z.B. **.876**). Vervollständigen Sie die Artikelnummer bei Ihrer Bestellung immer mit dem gewünschten Farbcode (z.B. **82.034.876**).

#### Standardfarben:

<b>.875</b>	Hellblau NCS S 1060-R80 B	<b>.966</b>	Verkehrsgelb RAL 1023
<b>.010</b>	Lichtblau RAL 5012	<b>.240</b>	Feuerrot RAL 3000
<b>.876</b>	Taubenblau NCS S 4040-R70 B	<b>.070</b>	Rubinrot RAL 3003
<b>.170</b>	Ultramarinblau RAL 5002	<b>.110</b>	Reinweiss RAL 9010
<b>.210</b>	Brillantblau RAL 5007	<b>.020</b>	Lichtgrau RAL 7035
<b>.220</b>	Türkisblau RAL 5018	<b>.080</b>	Taubengrau NCS S 4502-B
<b>.030</b>	Resedagrün RAL 6011	<b>.200</b>	Anthrazitgrau RAL 7016
		<b>.060</b>	Schwarz NCS S 9000-N

#### Farbkombinationen:

<b>.501</b>	Gehäuse / Gestelle: Taubenblau, NCS S 4040-R70 B Fronten / Türen: Hellblau, NCS S 1060-R80 B
<b>.502</b>	Gehäuse / Gestelle: Anthrazitgrau, RAL 7016 Fronten / Türen: Lichtgrau, RAL 7035

Möchten Sie noch mehr Individualität? Dann stellen Sie sich einfach Ihre eigene Kombination aus zwei Standardfarben ohne Aufpreis zusammen. Weitere Farben auf Anfrage.

**Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel:**

**THURMETALL**  
Standardmässig individuell

Weitere interessante  
Produkte finden Sie auf  
[www.thurmetall.com](http://www.thurmetall.com)